



CAME Connect automatikákhoz

FA00380-HU



CAME NNECT

CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

MAGÁNFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HU Magyar

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	Pag.	2
Támogatott böngészők:		2
Magánfelhasználó		2
Professzionális felhasználó		2
Regisztrálás magánfelhasználóként		3
CAME CONNECT A MAGÁNFELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA	Pag.	4
[Magánfelhasználó] profil kezelése		4
Az automatika gateway készülékek típusai		5
Egy master vagy stand-alone gateway regisztrálása		5
Egy készülék hozzáadása master vagy stand-alone gateway-hez		6
Egy slave gateway hozzáadása egy master gateway-hez		7
Egy készülék hozzáadása a slave gateway-hez		8
A gateway-ekbe integrált bemenetek és kimenetek kezelése		8
Készülékek kezelése		10
A gateway-re vonatkozó kiegészítő információk		10
Az automatikákra vonatkozó kiegészítő információk		11
Az IORS485 interfész kártya kezelése		12
Új scenárió létrehozása		14
Példa		14
Step hozzáadása a scenárióhoz		15
Egy scenárió elvégzésének beprogramozása		16
Konfigurálja a megjelenítési módot [helyszínek]		17
Új helyszín létrehozása		17
Egy automatika elhelyezése a helyszínen		18
Műszaki segítség kérése		20
Az eseménynapló megtekintése		21

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A CameConnect technológia lehetővé teszi a kompatibilis CAME készülékek vagy rendszerek távvezérlését.

Támogatott böngészők:

Chrome (2015 eleje, 40-es verzió)
Firefox (2015 eleje, 32-es verzió)
Explorer 10 vagy újabb verziók
Chrome Android 4.4.4-hez
Safari IOS 8/9 (ipad, iphone..) rendszerhez

A CameConnect az automatikák esetében két felhasználótípus számára készült:

Magánfelhasználó

A speciális alkalmazás révén a magánfelhasználó biztonságosan kapcsolódhat a rendszerhez vagy a hozzá tartozó készülékekhez.

A magánszemély például távoli hozzáféréssel ellenőrizheti lakása automatikáit, műszaki segítséget kérhet a felszerelő szakembertől stb., mindezt okostelefon, tablet vagy számítógép révén. A CameConnect honlap a következő címen érhető el: <http://www.cameconnect.net/>.

Professzionális felhasználó

A CAME-minősítéssel rendelkező professzionális felhasználó egyszerű internetkapcsolat révén, **a rendszer tulajdonosának engedélyével** elvégezheti a komplett rendszerdiagnosztikát, felismerheti az esetleges rendellenességeket a gyors és hatékony beavatkozás céljából.

A CameConnect honlap a következő címen érhető el: <http://www.cameconnect.net/>.

A CameConnect szolgáltatásainak igénybe vételéhez a magán- vagy professzionális felhasználóknak regisztrálniuk kell a portálon és ezután a vezérelt készülékeket is regisztrálni kell.

A CameConnect a belépési űrlapba beírt hitelesítő adatok alapján különbözteti meg a magán- és a professzionális felhasználókat.

Regisztrálás magánfelhasználóként

Registration

rossipaolo

.....

.....

Paolo Rossi

05/06/2016

Male

rossipaolo@gamil.com (+39) 327 5749874_

UNLOCK address input

Via Giuseppe Verdi 13

Fiume Veneto PN

Country 33080

I'm not a robot reCAPTCHA Privacy - Terms

I want to receive news and special offers

I agree with the [Privacy](#)

Internet Site Privacy Statement
YOU ARE HERE
This page describes the way this site processes the personal data of the users that visit the site. This

I agree with the [Terms and Conditions](#)

Internet Site Privacy Statement
YOU ARE HERE
This page describes the way this site processes the personal data of the users that visit the site. This

Register 1

Otherwise return to LOGIN page ←



Az ikon a magánfelhasználóknak kínált szolgáltatásokat jelöli és megnyitja a regisztrációs ablakot.

Figyelmesen válasszon felhasználói nevet és jelszót, mivel a CAMEConnect portálba való belépéshez, illetve a távvezérlési alkalmazásokhoz minden alkalommal meg kell adni ezeket.

Miután kitöltötte az űrlap összes mezőjét és elfogadta a szolgáltatási feltételeket, nyomja meg az 1 gombot az eljárás befejezéséhez.

CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

WELCOME TO CAME CLOUD SERVICE!

The world's premier supplier of automatic gates, parking barriers, retractable bollards, turnstiles and tubular motors

Register

Login

rossipaolo

.....

Forgot password?

Sign in 2

Stay signed in

Egy köszöntő üzenet erősíti meg a regisztrálást, ezután a magánfelhasználói hitelesítő adatokkal beléphet a portálba.


CAME CONNECT A MAGÁNFELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA



A magánfelhasználó a CAME Connect révén az alábbi műveleteket végezheti el:

- Profil kezelése
- A home page képének megváltoztatása
- A CAME Cloud tárhelyen egy vagy több saját készülék vagy rendszer regisztrálása
- A készülékek vagy rendszerek elhelyezése a térképen
- A készülékek vezérlése
- Szcenáriók kezelése órarendi programozással
- A saját készülékek állapot- és vezérlési naplójának ellenőrzése
- Műszaki segítség kérése
- A saját készülékek alap paramétereinek konfigurálása

[Magánfelhasználó] profil kezelése



Magánfelhasználói profil - Profesionális felhasználói profil

A portál jobb felső részén mindig látható a belépett felhasználó neve; rákattintva megjeleníthető a profil konfigurálási ablaka illetve a kilépés gombja. Az ablakban megjelennek a profil adatai, amelyeket a regisztrálás során megadott, ezeket a felhasználó bármikor módosíthatja.

A Came Connect portál oldalai a böngésző nyelvén jelennek meg, illetve a nyelv beállítható az oldalak bal alsó részén levő gombbal. A böngésző memorizálja az utolsóként beállított nyelvet és a következő belépéskor ezt használja.

PROFILE DATA

Username rossipaolo	Gender Male	
First name Paolo	Last name Rossi	
Birthdate Birthdate	Language italiano (Italia)	
	TimeZone (UTC+01:00) Amsterdam, ...	
Email address rossipaolo@gmail.com	Telephone number (139) 347 654321000	
Via Martiri della Libertà, 15, Dosson, Province of Treviso, Italy		
<input type="checkbox"/> UNLOCK address input		
Via Martiri della Libertà	15	
Casier	TV	
Italy	31030	
Password	Confirm password	
<input checked="" type="checkbox"/> I want to receive news and special offers	<input checked="" type="checkbox"/> I agree with the Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> I agree with the Terms and Conditions



Actually your technician is:
Technician not set

Change your technician

4TXAM500

Technician found:
Verdi Dario

1 Válassza ki a profilhoz a nyelvet, az értesítések ezen a nyelven kerülnek elküldésre.

2 A mező kitöltésével a rendszer meghatározza a földrajzi helyzetét és automatikusan kitölti a következő mezőket.

3 Jelölje ki ezt a mezőt, ha kézilleg kívánja beírni a címet.


4 A jelszó megváltoztatásához töltsé ki újra ezeket a mezőket. Ha a profil módosítása nem érinti a jelszót, akkor üresen hagyhatja ezeket a mezőket.

5 Távszerviz vagy műszaki segítség igénybe vételéhez társíthatja a fiókját egy, A CAMEConnect PORTÁLON REGISZTRÁLT Came szerelőhöz a szerelői azonosító kód révén.

5 Írja be a szerelő azonosító kódját és indítsa el a keresést az azonosítás ellenőrzése céljából, majd mentse el a profil módosítását.

A CAMEConnect a CAME készülékekkel vagy rendszerekkel az interneten keresztül kommunikál, ehhez egy átjáró (gateway) szükséges. Egyes gateway-típusok relés kimenetekkel és digitális bemenetekkel vannak felszerelve, amelyek nem CAME gyártmányú készülékek vezérlését is lehetővé teszik.

⚠ A továbbiakhoz a gateway címkéjén olvasható azonosító kódra lesz szüksége.




A gateway regisztrálásához a home page bal oldali menüjét kell használni.

Az automatika gateway készülékek típusai

Ikon	Gateway neve	Gateway típusa			Rendelkezik digitális bemenetekkel/ relés kimenetekkel
		Stand-alone	Master	Slave	
	CONNECT GW (001UR042)	✓			
	GSM 868 rádióval (RGSM001)		✓		✓
	Slave 868 rádió (RSLV001)			✓	✓
	Ethernet 868 rádióval (RETH001)		✓		
	GSM 868 rádió nélkül (RGSM001S)	✓			✓

Egy master vagy stand-alone gateway regisztrálása



1 Egy master vagy stand-alone típusú gateway hozzáadása a felhasználó által kezelt készülékek listájához.

GATEWAY PROPERTIES

Key code

 2

Gateway name

 3

Description

 4

< Back
+ Save


Töltse ki az ablakot a gateway adataival az alábbiak szerint:

2 Írja be a gateway-en található címkén olvasható kódot.


3 Szabadon választható név a gateway azonosításának megkönnyítéséhez.

4 Fakultatív leírás.

Mentse el a konfigurációt és várja meg, míg a megjelenő pop-up ablak megerősíti a konfigurálást.




A felbukkanó ablak lehetővé teszi a művelet befejezését **5** vagy egy slave gateway/készülék hozzáadását a gomb megnyomásával **6**.



A relés kimenetekkel és digitális bemenetekkel felszerelt master vagy stand-alone gateway-ek a készülékek listájában az ábrán látható módon jelennek meg.

- 7** A gateway-t jelölő ikon.
- 8** A gateway relés kimeneteit és digitális bemeneteit jelölő ikon.

Egy készülék hozzáadása master vagy stand-alone gateway-hez



- 1** Miután legalább egy gateway regisztrálásra került, hozzáadhat egy vezérlendő készüléket (automatikát vagy IO- kártyát).

A művelet csak olyan gateway esetében lehetséges, amely közvetlenül tud kezelni egy készüléket

- 2** Jelölje ki a gateway-t, amelyhez fizikailag be van kötve az automatika vezérlőpanelje.
- 3** Válassza ki a listából az automatika típusát, amelyet a CAMEConnect révén kezelni kíván, az automatikák típus, család és vezérlőpanel szerint vannak besorolva.

- 4** Adja meg az automatikához rendelt periféria számot. A periféria szám ugyanarra a termékcsaládra vonatkozik. Ugyanahhoz a gateway-hez bekötött, két azonos automatika esetében a paneleken kötelező különböző


periféria számokat beállítani. Különböző automatikák periféria száma megegyezhet.

- 5** A készülék neve.
- 6** A készülék leírása.

Mentse el a konfigurációt és várja meg, míg a megjelenő pop-up ablak megerősíti a készülék konfigurálását.

A gateway regisztrálási és konfigurálási műveletei a típustól függően változó időt igényelhetnek

Egy slave gateway hozzáadása egy master gateway-hez



1 Miután regisztrált egy master gateway-t (RGSM001 vagy RETH001), ehhez hozzárendelhet egy slave gateway-t (RSLV001).

A művelet nem lehetséges Stand-alone gateway-jel.

2 Jelölje ki a master gateway-t, amelyhez hozzá kívánja rendelni a slave gateway-t.

3 Válassza ki a listából az RSLV001 modellt.

4 Írja be a gateway-en található címkén olvasható kódot.

5 Szabadon választható név a gateway azonosításának megkönnyítéséhez.


6 A készülék leírása.

Mentse el a konfigurációt és várja meg, míg a megjelenő pop-up ablak megerősíti a készülék konfigurálását.

Egy másik masterhez társított slave modult vissza kell állítani a gyári beállításra (lásd a modul kézikönyvét), mielőtt az új masterhez társítaná.

A gateway regisztrálási és konfigurálási műveletei a típustól függően változó időt igényelhetnek.

A relés kimenetekkel és digitális bemenetekkel felszerelt, a masterhez társított slave gateway-ek a készülékek listájában az ábrán látható módon jelennek meg.




7 A master gateway-t jelölő ikon.

8 A relés kimenetekkel és digitális bemenetekkel rendelkező slave gateway-t jelölő ikon.


9 A gateway relés kimeneteit és digitális bemeneteit jelölő ikon.

Egy készülék hozzáadása a slave gateway-hez



Miután legalább egy slave gateway regisztrálásra került, hozzáadhat egy vezérlendő készüléket (automatikát vagy IO- kártyát).

Jelölje ki a slave gateway-t a készülékek listájában, amelyhez fizikailag be van kötve az automatika vezérlőpanelje és nyomja meg a gombot **1**.



2 Válassza ki a listából az automatika típusát, amelyet a CAMEConnect révén kezelni kíván, az automatikák típus, család és vezérlőpanel szerint vannak besorolva.

3 Adja meg az automatikához rendelt periféria számot, a periféria szám ugyanarra a termékcsaládra vonatkozik.


⚠ Ugyanahhoz a gateway-hez bekötött, két azonos automatika esetében a paneleken kötelező különböző ID-azonosítókat beállítani. Különböző automatikák periféria száma megegyezhet.

4 A készülék neve.

5 A készülék leírása.

Mentse el a konfigurációt és várja meg, míg a megjelenő pop-up ablak megerősíti a készülék konfigurálását.

A gateway-ekbe integrált bemenetek és kimenetek kezelése



Ha a gateway relés kimenetekkel és digitális bemenetekkel rendelkezik, az ábrán látható módon jelenik meg. **1**.


1 A gateway-t jelölő ikon.

2 A gateway relés kimeneteit és digitális bemeneteit jelölő ikon.

A gateway-be integrált bemenetek és kimenetek alkalmazhatók az RS485 kapocs nélküli automatikák bekötéséhez, ezáltal a CAMEConnect révén vezérelhetők.

Jelölje ki az ikont **2**.

Megjelenik egy ablak, amelyben feltérképezheti a gateway bemeneteihez és kimeneteihez csatlakozó készülékeket, illetve ellenőrizheti az állapotukat.



Connected device x

Device name

Device description

Device icon
4

A **3** gomb megnyomásával megjelenik egy ablak, amelyben megadhatja a bemenetekhez és kimenetekhez csatlakozó készülékek nevét és leírását.

4 Válasszon ki egy, a csatlakozó készüléket jelölő ikont.

Connected devices

	Out 1	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
	Out 2	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Inputs

INPUT port	Connected device	Current status
IN 1		<input type="checkbox"/>
IN 2		<input type="checkbox"/>

Outputs


OUTPUT port	Connected device	Current status
OUT 1		<input type="checkbox"/>
OUT 2		<input type="checkbox"/>

A bemenetek és kimenetek kezelését és programozását lásd: „Az IORS485 interfész kártya kezelése” >> 12.

☞ Több készülék is csatlakoztatható eltérő bemenetek/kimenetek alkalmazásával. Lásd a gateway kézikönyvét.


Készülékek kezelése

Miután konfigurált egy vagy több gateway-t és a hozzá tartozó készülékeket, a fő ablakban megjelennek a kapcsolódó készülékekre vonatkozó ikonok és információk.



1 Az ikon az automatika gateway-t jelöli (CONNECT GW).

 A készülék megfelelően működik.


 A készülék nincs megfelelően konfigurálva.

 A készülék konfigurálva van, de nem elérhető.


2 A gateway-hez csatlakozó készülékek száma.

3 A készülék által elvégzett műveletet számlálója.

4 A gateway-hez csatlakozó készülékek, az ikon révén könnyen azonosítható a készülék típusa és pillanatnyi állapota.

 Az automatika hiba állapotban van.

 Az automatika nyitva van.

 Az automatika állapota nincs érzékelve, tárazandó vagy kalibrálandó.

 Az automatika zárva van

 Az automatika mozog vagy áll.


A listában található készülékek egyikének kijelölésével beléphet a konfigurációs és vezérlési beállításokat tartalmazó ablakba.

A gateway-re vonatkozó kiegészítő információk


Jelölje ki a gateway ikonját a további beállításokhoz.

A készülék leíró adatainak megtekintésén felül az ablakban elvégezheti a következő műveleteket:

5 A gateway-hez csatlakozó új készülék hozzáadása.




6 A gateway eltávolítása a rendszerből.

 A gateway eltávolítása csak akkor lehetséges, ha előbb törölte a gateway-hez társított összes automatikát.

7 A gateway-re vonatkozó eseménynapló (hibák, megszakítások, stb.) megtekintése.

8 Ezen a területen a készülék konfigurálásához vagy felszereléséhez útmutatást adó külső dokumentumokra mutató linkek helyezhetők el.

9 Az egyes gateway típusoknál megtalálható gombbal ellenőrizhető a rádiójel szintje.

 A rádiójel szintjének leolvasása során a gateway és a hozzárendelt készülékek lecsatlakozhatnak egy rövid időre a CAMEConnect-ről.

Az automatikákra vonatkozó kiegészítő információk

Jelölje ki az automatika ikonját a további beállításokhoz. A készülék leíró adatainak megtekintésén felül az ablakban elvégezheti a következő műveleteket:

Barrieria 3
Barrieria 3 in Area Test
Operations count: 6

Current position: 0% Closed
Connected to gateway Area Test

DEVICE PARAMETERS

Logic Id	3
Device Id	3

COMMANDS

Open Close Open/Close Sequential Stop

Back to list Device Configuration USER: Device notifications settings TECHNICIAN: Device notifications settings Events Remove the device

9 Közvetlen parancsok küldése az automatikának.

10 Az automatika alap paramétereinek konfigurálása.

A paraméterek betöltése és módosítása a gateway típusától függő időt igényelhet.

11 A felhasználónak küldendő értesítések beállításainak konfigurálása.

11 A szerelőnek küldendő értesítések beállításainak konfigurálása.

13 A készülékre vonatkozó eseménynapló (hibák, megszakítások, stb.) megtekintése.

Device Configuration

CONFIGURATION FOR 'BARRIERA 1'

List of configurable parameters for the device

Automatic closing time [seconds]
20

Preflashing time [seconds]
5

Save Cancel

Minden készüléktípushoz egy sor, a felhasználó által konfigurálható paraméter tartozik.

Általában ezeket a paramétereket a szerelő konfigurálja az automatika beüzemelése során, ezért a módosításkor különösen figyelmesen járjon el.

USER: Device notifications settings


MANAGE NOTIFICATIONS SETTINGS FOR USER
BARRIERA 1

STATUS	EMAIL	VOICE CALL	SMS
In case of ERRORS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Back to dashboard Save

Ebben az ablakban meghatározhatja, hogy mely esetekben és milyen módon figyelmezteti a rendszert a felhasználót az automatika hibája vagy az üzem megszakadása esetén.

Az értesítések a CAMEConnect portálra való regisztráláskor megadott elérhetőségre érkeznek.



Ebben az ablakban meghatározhatja, hogy mely esetekben és milyen módon figyelmezteti a rendszer a megbízott szerelőt az automatika hibája vagy az üzem megszakadása esetén.


Az értesítések a szerelőnek a CAMEConnect portálra való regisztráláskor megadott elérhetőségére érkeznek.

Az IORS485 interfész kártya kezelése

A gateway révén vezérelhető készülékek között szerepel az IORS485 kártya.

A kártya lehetővé teszi az RS485 kapocs nélküli automatikák bekötését a Connect GW gateway-hez, ezzel a Came Connect révén történő kezelésüket.

A kártyán 8 bemenet és 8 kimenet van.



Miután hozzáadta a kártyát az automatika gateway-hez csatlakozó készülékek listájához, az ikonjának kijelölésekor megjelenik egy ablak, amelyben feltérképezheti a kártya bemeneteihez és kimeneteihez csatlakozó készülékeket, illetve ellenőrizheti az állapotukat.


Ugyanahhoz a kártyához több készülék is csatlakoztatható eltérő bemenetek/kimenetek alkalmazásával.

A készüléknek a kártyához való hozzáadásához nyomja meg az 1 gombot.

Connected device ✕


Device name
Automatic Bollard

Device description
Bollard 01

Device icon
 2

[Save and close](#)

A hozzáadandó készülékhez társíthat egy nevet, egy leírást és választhat egy ikont **2**.

 Automatic Bollard ⊞ [Edit](#) [Delete](#) [+ Add](#)

Inputs

INPUT port	Connected device	Current status
IN 1		0
IN 2		0
IN 3		0
IN 4		0
IN 5		0
IN 6		0
IN 7		0
IN 8		0

Outputs

OUTPUT port	Connected device	Current status
OUT 1		0
OUT 2		0
OUT 3		0
OUT 4		0
OUT 5		0
OUT 6		0
OUT 7		0
OUT 8		0

3 [Manage COMMANDS](#) [Manage STATUSES](#)

A **3** gomb megnyomásával egy parancshoz egy kimenet értékének beállítását társíthatja (akár időre is).

MANAGE COMMANDS FOR IORS485 BOARDS_02

COMMANDS

> [Automatic Bollard] Close ✕

[+ Add](#) 4

NEW COMMAND ✕

Name
Open

Command for device
Automatic Bollard 5

Port
OUT 3 6


Command value
Active timed 7

Duration (in seconds)
3 8


[Save](#)

[« Back to IORS485 board](#) 9 [Manage STATUSES](#)

- 4** Új parancs generálása.
- 5** Válassza ki a parancs célkészülékét.
- 6** Jelölje ki a parancshoz társított portot.
- 7** Válassza ki a kimenethez hozzárendelendő érték típusát.
- 8** Ha az érték időkapcsolásos, adja meg a művelet időtartamát.
- 9** Lehetővé teszi az érintkezők állapotkezelő ablakának megnyitását.



Ebben a szekcióban egy vagy több bemenet/kimenet értéke társítható egy állapothoz.



A beállítás végén az ablakban a kártyához csatlakozó készülékek állapota **8** és a kártya bemeneteinek és kimeneteinek állapota **9** látható.

Új szcenárió létrehozása


Szcenárió alatt műveletek - ezek neve [Step] - sorozatát értjük, amelyeket egy vagy több automatika egyetlen parancsra elvégez.


A későbbiekben bemutatjuk, hogyan végezhetők ezek a műveletsorok megadott napokon és időpontokban.

Példa

A példában szereplő szcenárió ugyanazon rendszer több sorompójának egyidejű nyitására szolgál, miközben bezár egy kaput; a műveletet minden héten, csak munkanapokon kell elvégezni.

Egy új szcenárió létrehozásához végezze el az **A** ábrán látható műveletsort.







Step hozzáadása a scenárióhoz

B Miután hozzárendelt egy nevet és egy leírást az új scenárióhoz, adja hozzá az első step-et (sorompók nyitása).


- 1** Rendeljen hozzá egy leíró nevet a scenárió step-hez.
- 2** Itt választhatja ki a step műveletében részt vevő csatlakozó készülékeket.



- 3** Válassza ki a művelettípust, amelyet a step vezérel a készülékeken.
 - 4** Létrehozható egy step, amely a két művelet közötti várakozást vezérli.
 - 5** Válassza ki a műveletet, amelyet a készülékeknek el kell végezniük.
- Erősítse meg a létrehozott step tartalmát.



6 A létrehozott step a scenárióban kerül elmentésre; ezután elmentheti a scenáriót vagy hozzáadhat egy új step-et.





C Ugyanígy hozza létre a scenárió új step-jét, amely a tolókapu zárását vezérli.

D A scenárió kész; a [Steps] listában látható az egyes [Step]-ek műveletének leírása.


Miután elmentette a scenáriót, ez megjelenik a felhasználó által elvégezhető parancsok között.

Egy felbukkanó ablak felajánlja az imént létrehozott scenárió elvégzését **6** vagy adott időpontra és napokra való beprogramozását **7**.






A létrehozott szcenárió a választható szcenáriók listájába kerül.



A választható szcenáriók egyikének kijelölésekor megjelenik a beprogramozott műveletek rövid leírása és a szcenárió azonnali elvégzését indító gomb.

Egy szcenárió elvégzésének beprogramozása




- 8 Rendeljen hozzá egy nevet és egy részletes leírást a programhoz.
 - 9 A legördülő menüben jelölje ki a szcenáriókat, amelyet a programozás aktív.
 - 10 Töltse ki megfelelően ezeket a mezőket a kívánt eredmény elérése céljából.
- Mentse el a létrehozott programot.

Konfigurálja a megjelenítési módot [helyszínek]

Miután konfigurálta a készülékeit, elhelyezheti a helyszíneken.

A helyszínt úgy képzelhetjük el, mint a készülékeink logikai tárolóját; lehetővé teszi a rendszert és annak részeit képző készülékeket jelképező ikonok megjelenítését egy térképen vagy egy térkép fényképén.

Rendszerint a helyszín a készülékek felszerelési helyét ábrázolja.




1 Ez a szekció a helyszínek kezelésére szolgál.

2 Válassza ki a kezdőlap háttérét, ez lehet:

- Google Maps (standard vagy műholdas). Ebben az esetben a + és – gombokkal vagy és/vagy a mezőbe a cím beírásával a térkép egy pontos területe kinagyítható.
- Egy statikus kép, például térkép vagy helyrajz, betölthető jpg vagy png formátumú fájlból.

Új helyszín létrehozása


Miután kiválasztotta a felhasználói fiók kívánt háttérét, hozzáadhat egy új helyszínt az erre szolgáló gombbal **3**.



4 Rendeljen hozzá egy leíró nevet az új helyszínhez.


5 Írjon be egy érvényes címet és nyomja meg a **6** gombot, az új helyszínt jelölő ikon megjelenik a térképen a megadott címen.


7 Nyomja meg ezt gombot a konfiguráció mentéséhez, miután hozzáadta az összes helyszínt.



8 A legördülő menü révén megjeleníthető a listában szereplő helyszínek egyike.

9 Az elmentett helyszínek listája.

10 A  ikon azokat a helyszíneket jelöli, amelyek nincsenek elhelyezve a térképen.





A kezdőlapon a helyszínek a térképen láthatók és a jobb oldali listában is megjelennek a csatlakozó készülékekkel együtt.

Egy automatika elhelyezése a helyszínen

Az oldalsó listából, a térképen vagy a felső legördülő menüben válassza ki a helyszínt, amelyen el kívánja helyezni a készüléket.



- 1 Belépés az automatikák pozicionálási beállításainak ablakába.
- 2 Aktiválja az automatikák térképének létrehozási és módosítási beállításait.
- 3 Válassza ki a helyszín háttérét; az automatikához is választható egy háttérkép a google térképek vagy egy statikus kép közül.



Miután feltöltötte a statikus képet vagy a térképrészletet, a kívánt automatika behúzható a jobb oldali automatikák listájából a kép bármely pontjára.


4 A beállítások mentése.

Ha a kiválasztott háttérkép egy alaprajz, akkor világosan és teljeskörűen megjeleníthető a képen elhelyezett összes automatika állapota (lásd „Készülékek kezelése” >> 10).



Jelölje ki az ikont az automatika törléséhez a háttérképről vagy a nevének megváltoztatásához a megjelenő ablakban.

5 Az összes automatika elhelyezése befejeztével elmenti a konfigurációt.




A programozás végén a kezdőlapon az általános térkép látható a helyszínek ikonjaival. Jobb oldalon látható a helyszínek listája, ezek mindegyike megnyitható, és megjelenik a hozzá tartozó készülékek száma.

A helyszínek egyikének megjelenítéséhez:

6 Válassza ki a listából a kívánt helyszínt.

7 Jelölje ki a helyszín ikonját a térképen.




A kiválasztott helyszín megjelenítése tartalmazza az összes automatikát jelölő ikonokat, ha rájuk kattint, valós idejű információt kaphat állapotukról és megnyithatja a választható vezérlések listáját.

8 Az automatika kiegészítő információinak megjelenítése (lásd „Az automatikákra vonatkozó kiegészítő információk” >> 11).

Műszaki segítség kérése

A felhasználó szükség esetén segítséget kérhet megbízott szerelőjétől.



Belépés a műszaki segítségre vonatkozó szekcióba

1 Hozzáférés a képesített szerelő profiljának adataihoz.

2 Új segítségkérés létrehozása.

NEW SUPPORT REQUEST

Technician name
Instal Lator

Request comment **3**
Trouble running the "Open all" scenario, please check.

Grant Full Access: Yes **4**

The grant expired
03/03/2016 19:30

3 Írja be ebbe a mezőbe a szerelő számára hasznos információkat az érintett készülékre és az észlelt problémára vonatkozóan.

4 Engedélyezi a megbízott szerelő számára a rendszerhez való távoli hozzáférést a megadott időkorláttal.

⚠ A szerelő a beállított időtartamra teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik az automatikákhoz.

SUPPORT REQUESTS

New support request

⚠ WARNING: you can't create a new support request because there already is an open one

CREATION DATE	REQUEST COMMENT	TECHNICIAN NAME	SUPPORT REQUEST IS OPEN	CLOSED AT	GRANT FULL ACCESS	EDIT
3/2/2016 3:25 PM	Trouble running the "Open all" scenario, please check.	Lator Instal	Yes		Yes Active until 3/3/2016 7:30 PM	
3/1/2016 8:43 AM	test	Lator Instal	No	3/2/2016 3:02 PM	No	5
2/23/2016 8:56 AM	supportemi	Lator Instal	No	2/23/2016 9:33 AM	No	
2/22/2016 4:55 PM	Cancello bloccato	Lator Instal	No	2/22/2016 5:11 PM	No	
2/16/2016 3:41 PM	tutto roto come prima	Lator Instal	No	2/17/2016 8:43 AM	No	

« < 1 > » ITEMS PER PAGE 20 1 - 5 of 5 items

A segítségkérés a listába kerül; a zöld ikon jelzi, ha a kérés még nincs lezárva.

5 Lehetővé teszi a szerelő számára megszabott időkorlát módosítását (ha hosszabbítás szükséges).

Az eseménynapló megtekintése

A rendszer folyamatosan regisztrálja a csatlakozó készülékekre vonatkozó eseményeket: a belépéseket, az aktiválásokat, az esetleges riasztásokat és egy sor egyéb adatot. Az ablakban megjelennek a regisztrált adatok, ezek szűrhetők dátum vagy eseménytípus szerint.

CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

MANAGING: Area Test

CCTEST01_DF2

Home >> Events

EVENT LIST

Filter by: Select a device Select the event type Filter

Start date End date

CREATION DATE	USERNAME	TYPE	MESSAGE
3/2/2016 4:59 PM	cctest01_df_installer	Info	The installer 'Lator Instal' has concluded the session.
3/2/2016 4:58 PM	cctest01_df_installer	Info	The installer 'Lator Instal' is entered in operating mode: can manage your device.
3/2/2016 4:58 PM	cctest01_df2	Info	The installer 'Pallo Pinco' has concluded the session.

Az események 3 típusúak lehetnek a súlyosság alapján:

1. Hiba,
2. Figyelmeztetés,
3. Információ.

CAME 
BPT

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941